

# DOBLÒ CARGO





ACTIVE

# RANGE

**PROGETTATI PER CHI  
NON SI FERMA MAI.**

Doblò Cargo offre un'ampia gamma di soluzioni pensate per far crescere il tuo business e migliorare il tuo comfort al volante. Affronta le sfide di ogni giorno con le versioni **Van** e **Combi** per il trasporto di merci e persone, entrambe con due varianti di altezza e due lunghezze. La versatilità di Doblò **Work Up**, il pick-up ideale per tutte le occasioni, si affianca alla flessibilità del **Cabinato** con pianale, disponibile in due varianti di lunghezza e base ideale per realizzare il veicolo più adatto alle tue esigenze professionali.

Le tipologie di scocca e le possibili soluzioni personalizzate spaziano dai van alle officine mobili, dalle versioni allestite per usi specifici ai veicoli speciali.





ACTIVE

# MOVER

**IL MIGLIOR ALLEATO  
PER IL TUO LAVORO.**

Con la sua gamma ampia e versatile, Doblò Cargo è un alleato prezioso che risponde a tutte le esigenze lavorative. Le sue soluzioni vincenti? La forma regolare del vano di carico, le maniglie (sia esterne verticali che interne a "pullcup"), l'apertura a 180° delle porte posteriori e la porta laterale scorrevole.

La sua bassa soglia di carico agevola le operazioni di carico e scarico, mentre la **volumetria** superiore a **5 m<sup>3</sup>**, la **capacità di carico e scarico** superiore a **1 tonnellata** e la **lunghezza interna** fino a **3,4 m** rendono il Doblò Cargo perfetto per qualsiasi utilizzo, riconfermandolo "Best in class" nella sua categoria e miglior alleato per il lavoro di ogni giorno.





ACTIVE

# DESIGN

**LO STILE,  
SENZA RINUNCIARE  
ALLO SPAZIO.**

Doblò Cargo unisce lo stile alla sostanza. Il design distintivo del frontale si affianca al caratteristico cofano affusolato e prosegue con la curva del tetto, mentre i gruppi ottici posteriori sottolineano l'andamento orizzontale delle linee. Queste novità portano a un risultato più armonioso, grazie al quale il Doblò Cargo appare compatto e ben proporzionato. Lo spazio all'interno della cabina è più funzionale e ben organizzato. Tutti i comandi sono a portata di mano: la plancia è dotata di numerosi vani portaoggetti, come il cassetto ad apertura rallentata capace di contenere un tablet da 10", mentre i pannelli porta presentano vani spaziosi e versatili.



SOGLIA VANO DI CARICO COMODA E PRATICA



MANIGLIA PORTA POSTERIORE A BATTENTE FACILE DA APRIRE, ANCHE SOLO CON UN DITO

L'AREA DI CARICO DEL FURGONE HA UNA FORMA QUADRATA CON UNA SUPERFICIE AMPIA E REGOLARE ED È IDEALE PER TUTTI I GENERI DI CARICHI. GARANTISCE UNA CAPACITÀ DI TRASPORTO "BEST IN CLASS" (FINO A 5,4 M<sup>3</sup> CON LA PARATIA GIREVOLE). L'ALTEZZA DELLE PORTE POSTERIORI È LA MIGLIORE DELLA CATEGORIA



ACTIVE

# COMFORT

LA PRATICITÀ  
SALE A BORDO.

Ogni componente di Doblò Cargo è stato progettato per migliorare la funzionalità e il comfort. Lo spazio interno si trasforma per offrirti nuove opportunità: il vano portaoggetti sotto la panchetta anteriore, il **cassetto** ad apertura rallentata e i tasconi nei pannelli porta ti permettono di avere sempre tutto a portata di mano. Grazie all'ottimo isolamento acustico la cabina risulta totalmente insonorizzata, permettendoti di concentrarti su quello che conta di più.



SCHIENALE SEDILE PASSEGGERO RIPIEGABILE



SCHIENALE SEDILE CENTRALE RIBALTABILE



VANO SOTTOSEDILE LATO PASSEGGERO



ACTIVE

# TECHNOLOGY

## RIMANI CONNESSO AL TUO LAVORO.

Doblò Cargo è dotato del sistema infotainment **Uconnect™ 5" LIVE** touchscreen, completo di connessione USB, lettore di SMS, comandi al volante e tecnologia Bluetooth®. Inoltre, **la radio Uconnect™ 5" Nav LIVE** include il sistema di navigazione TomTom 2.5D e TomTom IQ Routes®. La sua tecnologia avanzata fornisce la possibilità di trovare la tua destinazione ricercando tra punti di interesse e indirizzi, mentre **Siri® Eyes Free\*** consente di interagire con iPhone grazie al riconoscimento vocale. Doblò Cargo ti permette anche di ascoltare la Digital Radio (DAB/ DAB+) con la garanzia di un suono di alta qualità. Grazie a Uconnect™ LIVE **Services**, inoltre, è possibile migliorare la tua esperienza di guida con il sistema infotainment semplicemente scaricando l'apposita app. Per finire, ecco la funzione **eco-Drive**, che ti aiuta a ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub>, e la funzione **my:Car**, per gestire in modo ottimale la manutenzione del veicolo. È disponibile anche una versione base con **Bluetooth® radio**, connessione USB e comandi al volante come optional.

\* Il sistema Siri® Eyes Free richiede un iPhone compatibile dotato di tecnologia Siri



RADIO UCONNECT™ LIVE CON DISPLAY TOUCHSCREEN



RADIO BLUETOOTH®

## MOPAR® CONNECT

Grazie alla tecnologia MOPAR® Connect, sarai sempre connesso con il tuo Doblò Cargo: il servizio di assistenza a distanza e di controllo garantiscono l'opportunità di guidare in sicurezza, in totale libertà e con una manutenzione più semplice del veicolo.



### MY:ASSISTANT

LA TUA SICUREZZA E LA TUA PROTEZIONE

SONO LA NOSTRA PRIORITÀ

#### ASSISTENZA INCIDENTE

In caso di incidente, il sistema interviene immediatamente contattando un agente Mopar per garantirti un'assistenza completa.

#### ASSISTENZA STRADALE

In caso di guasto, sarai messo immediatamente in contatto con un agente Mopar, in grado di controllare la situazione da remoto e fornire assistenza nel luogo segnalato dal GPS del tuo Doblò Cargo.

#### ASSISTENZA FURTO

Segnala se il veicolo si sposta in modo sospetto e fornisce assistenza per la localizzazione e il recupero del veicolo.



### MY:REMOTECONTROL

TRASFORMA IL TUO SMARTPHONE IN UNA CHIAVE INTERATTIVA PER CONTROLLARE IN REMOTO IL TUO DOBLÒ CARGO OVUNQUE TU SIA E OGNI VOLTA CHE TI SERVE

#### TROVA AUTO

Trova con facilità dove è parcheggiato il tuo veicolo. Il sistema individuerà la posizione su una mappa e fornirà la direzione per raggiungerlo.

#### BLOCCA PORTE

Blocca o sblocca il veicolo da remoto.

#### IMPOSTA NOTIFICA

##### Notifica Geo

Segnala se il veicolo entra o esce da un'area geografica definita.

##### Notifica Velocità

Segnala se il tuo veicolo supera un determinato limite di velocità.



### MY:CAR

IL TRAINER PERSONAL PER TENERE SEMPRE IN FORMA IL TUO DOBLÒ CARGO

#### LIVE STATUS

Tiene sempre sotto controllo lo stato del tuo veicolo. Verifica in tempo reale numerosi parametri: carburante restante, livello batteria, pressione degli pneumatici, chilometraggio attuale e stato porte.



ACTIVE

# POWER

## PERFORMANCE SENZA COMPROMESSI.

"Best in class" per la maneggevolezza e il comfort di guida: Doblò Cargo assicura una guida sicura e comoda in ogni situazione. Tutto ciò è possibile grazie alle sospensioni **Bi-link**, all'ampia **gamma di motori**, nonché al cambio e alla frizione migliorati. Inoltre, grazie alla strategia "un motore per ogni missione", Doblò Cargo ti offre il massimo delle performance, sempre in grado di adattarsi alle diverse esigenze professionali e tipologie di impiego. I suoi propulsori, ideali sia nei contesti **urbani** che nelle **lunghe percorrenze**, sono capaci di offrire prestazioni brillanti, coppia elevata a tutti i regimi e consumi ottimizzati, per per il massimo risparmio/ ridurre i costi.



**1.3 MULTIJET<sub>2</sub>**



**1.6 MULTIJET<sub>2</sub>**



### GAMMA DI MOTORIZZAZIONI DIESEL

- Quattro motorizzazioni Diesel MultiJet<sub>2</sub>
- 1.3 MultiJet<sub>2</sub> 95 CV <sup>(A)\*</sup>
- 1.6 MultiJet<sub>2</sub> 95 CV\*\* <sup>(B)\*</sup>
- 1.6 MultiJet<sub>2</sub> 105 CV <sup>(A)\*</sup>
- 1.6 MultiJet<sub>2</sub> 120 CV <sup>(A/B)\*</sup>

\* ESCLUSIVO PER LA VERSIONE COMBI OMOLOGATA M1

### 95 MULTIJET<sub>2</sub>

**Cilindrata:** 1.248 cm<sup>3</sup>

**Emissioni standard:**

Euro 6 con DPF / Euro 6 con DPF, Start&Stop e EcoPack (ECOJET)

**Potenza:** 70 kW

(95 CV) a 3.750 giri/min


**Coppia:** 200 Nm (20,4 kgm) a 1.500 giri/min

**Iniezione:** Common Rail

MultiJet<sub>2</sub> diretta con

comando elettronico,

turbo e intercooler



### 105 MULTIJET<sub>2</sub>

**Cilindrata:** 1.598 cm<sup>3</sup>

**Emissioni standard:**

Euro 6 con DPF / Euro 6 con DPF, Start&Stop e EcoPack (ECOJET)

**Potenza:** 77 kW (105 CV) a 3.750 giri/min


**Coppia:** 300 Nm (30,6 kgm) a 1.750 giri/min

**Iniezione:** Common Rail

MultiJet<sub>2</sub> diretta con

comando elettronico,

turbo e intercooler



### 120 MULTIJET<sub>2</sub>

**Cilindrata:** 1.598 cm<sup>3</sup>

**Emissioni standard:**

Euro 6 con DPF / Euro 6 con DPF, Start&Stop e EcoPack (ECOJET)

**Potenza:** 88 kW (120 CV) a 3.750 giri/min


**Coppia:** 320 Nm (32,6 kgm) a 1.750 giri/min

**Iniezione:** Common Rail

MultiJet<sub>2</sub> diretta con

comando elettronico,

turbo e intercooler



# ECOjet

Le versioni "EcoJet" dei motori 1.3 MultiJet<sub>2</sub> e 1.6 MultiJet<sub>2</sub> offrono una sensibile **riduzione di consumi ed emissioni**, grazie all'adozione del sistema Start&Stop, di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento, olio a bassa viscosità, alternatore "intelligente", pompa olio a cilindrata variabile e pacchetto aerodinamico.

Tutto questo permette:

- sul **1.3 MultiJet<sub>2</sub>** una riduzione dei consumi, fino a 4,6 l/100 km e 120 g/km CO<sub>2</sub>. **Con un risparmio fino al 9%\***;
- sul **1.6 MultiJet<sub>2</sub>** una riduzione dei consumi, fino a 4,5 l/100 km e 120 g/km CO<sub>2</sub>. **Con un risparmio fino al 12%\***.

▼ RIFERIMENTO VERSIONI N1.

\* La specifica (A) indica il valore di emissioni di CO<sub>2</sub> e il consumo di carburante determinati in base al ciclo NEDC come da regolamento UE 692/2008.

La specifica (B) indica il valore di emissioni di CO<sub>2</sub> e il consumo di carburante determinati in base al metodo di misurazione/correlazione denominato ciclo NEDC, come da regolamento UE 2017/1152-1153.

Il valore di emissioni di CO<sub>2</sub> e il consumo di carburante, ottenuti in conformità alla normativa vigente, sono indicati al fine di consentire il confronto tra i dati di diversi veicoli. Il valore di omologazione di emissioni di CO<sub>2</sub> e il consumo di carburante possono non riflettere il reale valore di emissioni di CO<sub>2</sub> e il consumo di carburante, che dipendono da una moltitudine di fattori, tra cui (ma non in via limitativa) lo stile di guida, il percorso, le condizioni climatiche e del fondo stradale, la condizione, la modalità d'uso e l'equipaggiamento a bordo del veicolo. Il valore indicato di CO<sub>2</sub> e il consumo di carburante si riferiscono alle versioni del veicolo con i valori massimi e minimi. Tali valori possono variare con la configurazione seguente a seconda dell'equipaggiamento selezionato e/o delle dimensioni degli pneumatici selezionati.

Il valore indicato di emissioni di CO<sub>2</sub> e il consumo di carburante non sono definitivi e possono evolversi come conseguenza di modifiche al ciclo produttivo; valori più aggiornati saranno disponibili presso il concessionario ufficiale selezionato della rete FCA. Ad ogni modo, il valore ufficiale di emissioni di CO<sub>2</sub> e il consumo di carburante del veicolo acquistato dal cliente verranno forniti unitamente alla documentazione di accompagnamento del veicolo. Nel caso in cui il valore di emissioni di CO<sub>2</sub> e il consumo di carburante influenzino il calcolo di tasse e imposte relative al veicolo, è necessario consultare la legislazione vigente in ciascun Paese.



ACTIVE

# POWER



## CONSUMI RIDOTTI, PRESTAZIONI IMBATTIBILI.

Il Doblò Cargo in versione Natural Power è la massima espressione del veicolo da lavoro sostenibile, che rispetta l'ambiente senza sacrificare le prestazioni. Il motore 1.4 T-Jet 120 CV Natural Power Euro 6 a doppia alimentazione metano e benzina è progettato per ridurre al minimo i costi di gestione e aumentare la produttività del veicolo. L'innovativo sistema di iniezione Multipoint a metano restituisce lo stesso feeling di guida dell'alimentazione a benzina, senza compromettere né la portata, né il volume di carico. L'elevato valore di coppia massima (206 Nm a 3.000 giri/min) offre ottime accelerazioni anche a pieno carico. Doblò Cargo offre anche **2 motori a benzina**: 1.4 Fire 16V 95 CV, ideale per impiego in aree urbane con un basso consumo di carburante, e 1.4 T-JET 120 CV, con prestazioni eccellenti sia nel traffico cittadino che nelle lunghe percorrenze.




### MOTORE A METANO 120 T-JET NATURAL POWER

**Cilindrata:** 1.368 cm<sup>3</sup>  
**Livello di emissioni:** Euro 6 (A/B)\*  
**Potenza:** 88 kW (120 CV) a 5.000 giri/min  
**Coppia:** 206 Nm (21,0 kgm) a 3.000 giri/min  
**Iniezione:** elettronica Multipoint (MPI), sequenziale fasata, turbo e intercooler, sistema returnless (iniezione specifica per metano)




### MOTORE BENZINA 95 MPI

**Cilindrata:** 1.368 cm<sup>3</sup>  
**Emissioni standard:** Euro 6 / Euro 6 con Start&Stop (A)\*  
**Potenza:** 70 kW (95 CV) a 6.000 giri/min  
**Coppia:** 127 Nm (12,9 kgm) a 4.500 giri/min  
**Iniezione:** elettronica Multipoint (MPI), sequenziale fasata, sistema returnless



### MOTORE BENZINA 120 T-JET

**Cilindrata:** 1.368 cm<sup>3</sup>  
**Livello di emissioni:** Euro 6 (A/B)\*  
**Potenza:** 88 kW (120 CV) a 5.000 giri/min  
**Coppia:** 206 Nm (21,0 kgm) a 3.000 giri/min  
**Iniezione:** elettronica Multipoint (MPI), sequenziale fasata, turbo e intercooler, sistema returnless (iniezione specifica per metano)



\* PER MAGGIORI DETTAGLI CONSULTATE PAGINA 13



ACTIVE

# SAFETY

## SEMPRE TUTTO SOTTO CONTROLLO.

Sicurezza elevata e tenuta di strada eccellente per un controllo totale in ogni situazione. Doblò Cargo in versione Active Safety monta i più avanzati dispositivi elettronici per il controllo della stabilità, quali **ABS** con correttore elettronico di frenata (EBD), **ESC** completo di sistemi ASR (Anti Slip Regulation), HBA (Hydraulic Brake Assist) e **Hill-Holder**, che assiste il guidatore nelle partenze in salita. Il sistema TPMS, inoltre, garantisce un costante monitoraggio della pressione degli pneumatici, mentre gli airbag frontali e laterali anteriori svolgono una funzione protettiva sia per la testa che per il torace. Completano l'equipaggiamento dedicato alla sicurezza l'impianto FPS (Fire Prevention System), la scocca a deformabilità programmata e la linea di sterzo con piantone collassabile telescopico e paraginocchia.

### TELECAMERA POSTERIORE

La telecamera posteriore viene attivata all'inserimento della retromarcia e mostra l'area posteriore attorno al veicolo sullo schermo della radio Uconnect nella plancia. Quando la telecamera posteriore è attiva, viene visualizzata una griglia con linee statiche multicolore ad indicare la distanza dalla parte posteriore del veicolo.



### SENSORI DI PARCHEGGIO

I sensori di parcheggio a ultrasuoni si attivano a retromarcia innestata e segnalano al guidatore l'逼近arsi di un ostacolo mediante un suono intermittente.



### BI-LINK - UNA SOSPENSIONE, MOLTI USI



#### Versioni standard

- eccellente tenuta di strada
- set up specifico per un ottimo comportamento dinamico



#### Versioni Maxi e portata maggiorata

- performance eccellenti
- bracci longitudinali e aste trasversali specifiche
- barra anti rollio e set up specifico per prestazioni dinamiche ottimali in ogni condizione di carico



#### Versioni Combi

- massimo comfort
- handling eccezionale in tutte le condizioni di guida
- barra anti rollio e taratura specifica



### ELECTRONIC STABILITY CONTROL ESC

Questo sistema di serie interviene in situazioni di emergenza, come ad esempio manovre di scarto improvvise per evitare un ostacolo. Effettua il monitoraggio di parametri quali l'accelerazione laterale, la velocità, l'aderenza a terra e l'angolo del volante. Elabora i dati e, se necessario, interviene sulla coppia motrice e sull'impianto frenante per riportare il veicolo in condizioni di perfetta stabilità.



### TRACTION+

Il Traction+ è l'innovativo sistema di controllo della trazione che incrementa la motricità del veicolo su terreni difficili e a scarsa aderenza. In condizioni di bassa aderenza su una ruota motrice, la centralina del sistema rileva lo slittamento e la frena, trasferendo la coppia motrice sulla ruota con maggiore presa sul terreno. In questo modo il disimpegno del veicolo diventa più agevole assicurando la migliore manovrabilità e stabilità direzionale possibile.



### HILL HOLDER

Nelle partenze in salita questo dispositivo di serie frena il veicolo, impedendone l'arretramento senza utilizzare il freno a mano. Quindi rilascia automaticamente il freno.



### FARI FENDINEBBIA

Sono installati nella parte bassa del paraurti anteriore per garantirne la massima efficienza e protezione.



### CRUISE CONTROL

Il Cruise Control permette di impostare la velocità di crociera mantenendola costante.



### TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS)

Controlla costantemente la pressione degli pneumatici, segnalandone eventuali cali direttamente sul display di bordo.



ACTIVE

# VERSATILITY

**DIVERSE  
FORME  
DI LAVORO.**

Scegli tra una vasta gamma di soluzioni per il trasporto di merci e persone, assicurandoti uno spazio ampio e confortevole dove trascorrere la giornata di lavoro.

Grazie alla sua grande versatilità e al design accattivante, Doblò Cargo è pronto ad accompagnarti in tutte le tue attività professionali: il nuovo modo di trasportare persone e cose è già arrivato.





ACTIVE

# VERSATILITY

## FURGONE E FURGONE MAXI.

Versatile, robusto e maneggevole: il Doblò Cargo nella versione a passo corto con tetto basso è il compagno ideale per ogni tipo di business. Pratico e funzionale in tutte le situazioni, offre un'eccezionale capacità e facilità di carico.

Con 35 cm in più di lunghezza, il furgone Maxi offre dimensioni interne e volumetria da record. Tutto lo spazio che ti serve per portare a termine anche i lavori più complessi.



FURGONE MAXI



FURGONE

### GAMMA FURGONE E FURGONE MAXI



FURGONE LASTRATO\*



FURGONE LASTRATO

CON UNA PORTA  
LATERALE SCORREVOLE



FURGONE LASTRATO

CON 2 PORTE LATERALI  
SCORREVOLI



FURGONE SEMIVETRATO



FURGONE SEMIVETRATO

CON UNA PORTA  
LATERALE SCORREVOLE



FURGONE SEMIVETRATO

CON 2 PORTE LATERALI  
SCORREVOLI



FURGONE VETRATO

CON 2 PORTE LATERALI  
SCORREVOLI



PORTA POSTERIORE

A 2 BATTENTI,  
LASTRATA



VOLETTO POSTERIORE\*

DISPONIBILE CON PORTA  
POSTERIORE A 2 BATTENTI  
VETRATA O LASTRATA  
(OPT. 585)



PORTA POSTERIORE

A 2 BATTENTI, VETRATA  
(OPT. 519)



PORTELLONE

VETRATO  
(OPT 148)



### DIMENSIONI ESTERNE

Versione	FURGONE	FURGONE MAXI
Passo (mm)	2755	3105
Lunghezza (mm)	4406	4756
Larghezza (mm)	1832	1832
Altezza (mm)	1845	1880

### DIMENSIONI VANO DI CARICO

Versione	FURGONE	FURGONE MAXI
Lunghezza (mm)	1820	2170
Larghezza (mm)	1714	1714
Altezza (mm)	1305	1305
Larghezza fra passaruote (mm)	1230	1230
Altezza della soglia di carico (a vuoto) (mm)	545	545
Volumetria (m³)	3,4 3,8 <sup>▲</sup>	4,2 4,6 <sup>▲</sup>
Portata compreso conducente (kg)	da 750 a 1005	da 750 a 1005

▲ Con sedile passeggero abbattuto e paratia girevole

\* NON DISPONIBILE NELLA VERSIONE MAXI



ACTIVE

# VERSATILITY

## TETTO ALTO E XL.

L'alternativa dedicata a chi ha bisogno di un veicolo maneggevole, spazioso ma compatto.

**Doblò Cargo Tetto Alto** offre 25 cm di altezza e una volumetria di 0,6 m<sup>3</sup> in più rispetto alla versione Standard con lo stesso ingombro a terra.

**Doblò Cargo XL** unisce la lunghezza del Maxi all'altezza del Tetto Alto, per un risultato che non teme confronti.

TETTO ALTO



XL



## GAMMA FURGONI TETTO ALTO E FURGONE XL



### FURGONE LASTRATO\*



### FURGONE LASTRATO

CON UNA PORTA LATERALE SCORREVOLE



### FURGONE LASTRATO

CON 2 PORTE LATERALI SCORREVOLI



### FURGONE SEMIVETRATO\*



### FURGONE SEMIVETRATO

CON UNA PORTA LATERALE SCORREVOLE



### FURGONE SEMIVETRATO

CON 2 PORTE LATERALI SCORREVOLI



### FURGONE VETRATO

CON 2 PORTE LATERALI SCORREVOLI



### PORTA POSTERIORE

A 2 BATTENTI, LASTRATA



### PORTA POSTERIORE

A 2 BATTENTI, VETRATA (OPT. 519)

\* NON DISPONIBILE NELLA VERSIONE XL



### DIMENSIONI ESTERNE

Versione	TETTO ALTO	XL
Passo (mm)	2755	3105
Lunghezza (mm)	4406	4756
Larghezza (mm)	1832	1832
Altezza (mm)	2125	2125

### DIMENSIONI VANO DI CARICO

Versione	TETTO ALTO	XL
Lunghezza (mm)	1820	2170
Larghezza (mm)	1714	1714
Altezza (mm)	1550	1550
Larghezza fra passaruote (mm)	1230	1230
Altezza della soglia di carico (a vuoto) (mm)	545	545
Volumetria (m <sup>3</sup> )	4,0 4,4 <sup>▲</sup>	5,0 5,4 <sup>▲</sup>
Portata compreso conducente (kg)	da 750 a 1005	1005

▲ Con sedile passeggero abbattuto e paratia girevole



ACTIVE


# VERSATILITY

## WORK UP.

Doblò Work Up è il grande alleato del lavoro interamente progettato, costruito e garantito da Fiat Professional. È il mezzo adatto a chi, ogni giorno, opera anche nei centri urbani e necessita di un veicolo compatto e agile. Riesce a trasportare carichi elevati, muovendosi agilmente nelle strade cittadine.

Con i suoi **4,98 m di lunghezza complessiva** e la sua capacità di carico (fino a 1000 kg di portata utile e fino a 1450 kg di carico massimo ammesso sull'asse posteriore), Doblò Work Up non ha rivali.

Il cassone con pianale in legno marino multi-strato è il suo vero punto di forza: **2,3 m di lunghezza, 1,82 m di larghezza e 4,2 m<sup>2</sup> di superficie** ospitano senza problemi fino a 3 europallet, oppure 33 cassette di frutta. Doblò Work Up è sempre pronto per il lavoro, proprio come te.



GANCI PER TRATTENIMENTO CARICHI SU PARETE PORTAPALI



PREDELLINI RIBALTABILI INTERNO SPONDA



VANO ESTERNO PORTAOGGETTI CON SERRATURA PER RIPORE ATTREZZI FINO A 2 METRI DI LUNGHEZZA



LEVE DI SBLOCCO SPONDE RIBALTABILI



### DIMENSIONI ESTERNE

Versione	WORK UP
Passo (mm)	3105
Lunghezza (mm)	4981
Larghezza (mm)	1872
Altezza (mm)	2049

### DIMENSIONI VANO DI CARICO

Versione	WORK UP
Lunghezza (mm)	2300
Larghezza (mm)	1818
Altezza sponde (mm)	368
Altezza della soglia di carico (mm)	910
Superficie di carico (mm)	4,2
Portata compreso conducente (kg)	1000



ACTIVE

# VERSATILITY

## CABINATO CON PIANALE.

Doblò Cargo cabinato con pianale è progettato per accogliere con facilità gli allestimenti più vari.

Disponibile sia con **passo corto che lungo**, può essere trasformato in **cella frigorifera, cassone fisso o ribaltabile, oppure in un piccolo camper**. Le caratteristiche di portata e le dimensioni di carrozzabilità, così come le soluzioni strutturali ed elettriche, lo rendono adatto a **qualsiasi tipo di utilizzo**.



PUNTI DI ANCORAGGIO SU CABINA E PIANALE, LA MIGLIOR PREDISPOSIZIONE PER OGNI TIPO DI ALLESTIMENTO



RUOTA DI SCORTA ACCESSIBILE DAL POSTERIORE E COMPATIBILE CON LA MAGGIOR PARTE DEGLI ALLESTIMENTI (OPT. 980)



CABINATO CON PIANALE



CABINATO CON PIANALE MAXI



PREDISPOSIZIONE FANALERIA CON CAVO RICCO IN POSTERIORE E FANALERIA POSTERIORE (OPT. 4EA)



PRESA TRASFORMATORI - INTERFACCIA ELETTRICA PER CONNETTERE LE UTENZE DELL'ALLESTIMENTO (OPT. 081)



### DIMENSIONI ESTERNE

Versione	CABINATO CON PIANALE	CABINATO CON PIANALE MAXI
Passo (mm)	2755	3105
Lunghezza carrozzabile (mm)	2285	2795
Larghezza carrozzabile (mm)	1870	1870

### DIMENSIONI VANO DI CARICO

Versione	CABINATO CON PIANALE	CABINATO CON PIANALE MAXI
P.T.T. max (kg)	2380	2315
Carico max ammesso asse anteriore (kg)	1200	1200
Carico max ammesso asse posteriore (kg)	1450	1450



ACTIVE

# VERSATILITY

## COMBI.



COMBI



COMBI XL



### COMBI

CON 2 PORTE LATERALI SCORREVOLI



### COMBI MAXI

CON 2 PORTE LATERALI SCORREVOLI



### COMBI XL

CON 2 PORTE LATERALI SCORREVOLI



### COMBI SEMIVETRATO

CON 2 PORTE LATERALI SCORREVOLI VETRATE E TERZA LUCE LASTRATA (OPT. 526)



### COMBI MAXI SEMIVETRATO

CON 2 PORTE LATERALI SCORREVOLI VETRATE E TERZA LUCE LASTRATA (OPT. 526)



### COMBI XL SEMIVETRATO

CON 2 PORTE LATERALI SCORREVOLI VETRATE E TERZA LUCE LASTRATA (OPT. 526)



### PORTA POSTERIORE

A 2 BATTENTI, LASTRATA (OPT. 516)



### PORTA POSTERIORE

A 2 BATTENTI, VETRATA



### PORTELLONE

VETRATO



### PORTA POSTERIORE

A 2 BATTENTI, VETRATA



### DIMENSIONI ESTERNE

Versione	COMBI	COMBI MAXI	COMBI XL
Passo (mm)	2755	3105	3105
Lunghezza (mm)	4406	4756	4756
Larghezza (mm)	1832	1832	1832
Altezza (mm)	1845	1880	2125

### DIMENSIONI VANO BAGAGLI

Versione	COMBI	COMBI MAXI	COMBI XL
Lunghezza (mm)	950	1300	1300
Larghezza (mm)	1195	1261	1261
Altezza (mm)	1250	1250	1495
Larghezza minima (mm)	1120	1191	1191
Altezza filo cappelliera (mm)	600	600	600
Volume	790/ 3200*	1050/ 4000*	1050/ 4800*
Portata compreso conducente (kg)	5p + 335 (+ 425 <sup>■</sup> )	5p + 425	5p + 410

\* Con seconda fila di sedili ribaltati, in assenza di paratia tubolare, utilizzando l'intera altezza disponibile.  
 ■ Con opt 057 sospensione rinforzata.



SEDILI POSTERIORI RIPIEGABILI E ABBATTIBILI  
PANNELLI LATERALI POSTERIORI DISPONIBILI SOLO PER LE VERSIONI A PASSO CORTO



VANO DI CARICO

5 comodi posti e fino a 425 kg di carico. Doblò Combi è il veicolo ideale per il trasporto misto di passeggeri e merci ed è disponibile con passo corto, Maxi e in versione XL.



ACTIVE

PERSONALITY

OPTIONAL.

Doblò Cargo è progettato per essere al top della categoria in termini di funzionalità e organizzazione. L'ampia serie di capienti vani portaoggetti, le barre portatutto interne, la cappelliera rigida posteriore e la paratia girevole migliorano il tuo comfort, aiutandoti a lavorare meglio.

Nessun optional è superfluo: anche il più piccolo dettaglio è utile per ottenere risultati brillanti.

### VOLETTO

La parte superiore del vano di carico può essere aperta grazie al pratico voletto, che consente di trasportare in piena sicurezza anche oggetti lunghi come scale o tubi.



### BARRE PORTATUTTO INTERNE

Il vano di carico può accogliere, a richiesta, le pratiche barre portatutto, che permettono di alloggiare oggetti lunghi senza occupare la parte bassa del vano e sfruttare al massimo tutta la sua capacità.



### CAPPELLIERA RIGIDA


Disponibile solo sul Combi passo corto. Regge fino a 70 kg di peso.



### PARATIE

Il vano di carico e la cabina possono essere separati da molteplici tipologie di paratie. Le paratie lastrate e vetrate sono anche disponibili con insonorizzazione interna.


Paratia lastrata



Paratia vetrata



Scaletta lato guidatore



Paratia girevole, disponibile solo per configurazione a 2 posti



Paratia multifunzionale per configurazione a 3 posti, rimovibile sul lato passeggero per il trasporto di oggetti lunghi



Rivestimento vano di carico





ACTIVE

PERSONALITY

OPTIONAL.

Quando in un veicolo da lavoro lo stile incontra la funzionalità, migliorano sia il comfort di guida che i risultati professionali. Tutto ciò accade all'interno del Doblò Cargo: tutti i suoi comandi, come gli specchietti regolabili e ripiegabili elettricamente, il tunnel con tre prese e la mensola porta oggetti (capucine), sono facili da raggiungere e rendono la tua giornata più redditizia e meno stancante.

#### **SPECCHIETTI REGOLABILI E RIPIEGABILI ELETTRICAMENTE**

Gli specchi retrovisori a doppia parabola del Doblò Cargo garantiscono una visione posteriore panoramica unita alla massima praticità di utilizzo, in quanto possono essere regolabili e abbattibili elettricamente dall'interno. Nelle manovre di parcheggio è possibile aggiungere lo spotter del retrovisore esterno.



#### **MENSOLA PORTA OGGETTI (CAPUCINE)**

Pratica e a portata di mano per riporre i tuoi oggetti sempre pronti all'uso.



#### **TUNNEL CON TRE PRESE**

Sul tunnel centrale sono presenti tre prese di corrente per collegare dispositivi esterni.



#### **VANO SOTTO SEDILE PASSEGGERO**

Sotto al sedile passeggero è situato un vano che consente di riporre gli oggetti in ordine e al riparo da sguardi indiscreti.



#### **SEDILI**

A seconda delle versioni, sono disponibili tante pratiche soluzioni per i sedili guidatore e passeggero:

- regolazione dello schienale
- regolazione della zona lombare
- regolazione del bracciolo
- schienale passeggero ripiegabile a tavolino (per versione Combi)
- scorrimento longitudinale del sedile



#### **VANO PORTAOGGETTI CON SERRATURA**

Maggiore funzionalità e comodità nella cabina grazie a molti scomparti spaziosi facili da raggiungere.





#### **SCHIENALE SEDILE CENTRALE RIBALTABILE**

Nella configurazione a 3 posti, entrambi gli schienali del sedile passeggero lato destro e centrale sono abbattibili, quello del sedile passeggero centrale presenta un portadocumenti sul retro dello schienale.



#### **SEDILO PASSEGGERO COMPLETAMENTE ABBATTIBILE**

Nella configurazione a 2 sedili anteriori, con la paratia girevole il sedile può essere ripiegato fino a creare una superficie di carico perfettamente piatta, garantendo 0,4 m<sup>3</sup> extra di volume di carico e 1230 mm di lunghezza in tutte le versioni.



#### **PLAFONIERA TETTO ASPORTABILE**

Il vano di carico può essere illuminato da una pratica plafoniera che, all'occorrenza, può essere rimossa e fungere da torcia portatile. Una volta riposta nella sua sede, la torcia si ricaricherà automaticamente.



#### **SPECCHIETTI IN TINTA CARROZZERIA**

Più stile per non passare inosservati al lavoro.



#### **PARAURTI IN TINTA CARROZZERIA**

Doblo Cargo presenta un design moderno grazie a particolari distintivi e armoniosi.



#### **FARI FENDINEBBIA**

Opzionali, sono installati nella parte bassa del paraurti anteriore per garantirne la massima efficienza.



ACTIVE

# LOOK


IL TUO VEICOLO,  
IL TUO STILE.

Doblò Cargo propone un'ampia gamma di colori per la carrozzeria, tessuti per sedili, coppe ruota, cerchioni e cerchi in lega. Distinguiti dagli altri: personalizza il tuo Doblò Cargo e rendilo perfetto per lavorare con stile.

## COLORI CARROZZERIA PASTELLO



249 Bianco



168 Rosso



479 Blu

## COLORI CARROZZERIA METALLIZZATI



695 Grigio



632 Nero



293 Rosso



487 Blu



448 Azzurro



612 Grigio  
chiaro



722 Perla  
Sabbia

## TESSUTI

### CARGO / WORK UP



213 Star Grigio

### CARGO SX / COMBI



275-223 Pin Stripe Grigio



273-203 Pin Stripe Rosso

### CARGO



280 Pierce\* Grigio

### COMBI SX



301 Pop Olona Grigio



389 Pop Olona Rosso

## CERCHI



coppe ruota 15"



coppe ruota 16"



cerchi in lega 15"



cerchi in lega 16"



cerchi in lega 16"  
lineaccessori

\* Finta pelle



ACTIVE

## CUSTOMIZATION

**LA PERSONALITÀ  
FA SEMPRE LA  
DIFFERENZA.  
ANCHE AL LAVORO.**

Rendi unico il tuo **Doblò Cargo** con un'ampia gamma di accessori originali di altissima qualità creati da **Mopar**, il brand di riferimento per i servizi, il customer care, i ricambi originali e gli accessori per i marchi di FCA.



*At your service*



BARRE TRASVERSALI. KIT DI 3 BARRE IN ALLUMINIO



DEFLETTORI ARIA ANTERIORI



CARICASCALA LATERALE PER BARRE TRASVERSALI



PARASPRUZZI POSTERIORI



BOX PORTATUBI



TAPPETI ANTERIORI IN GOMMA



ACTIVE

# RANGE

## FIAT PROFESSIONAL

### PROFESSIONISTI COME TE.

È facile riconoscere i veri professionisti: basta vedere i loro strumenti.

I veri professionisti lavorano solo con strumenti al top. Ecco perché **FIAT PROFESSIONAL** è il partner migliore che potessi desiderare, in qualunque situazione e qualsiasi siano le tue esigenze. La sua **GAMMA COMPLETA È LA PRIMA E UNICA CHE ABBIAMO DECISO DI CHIAMARE "PROFESSIONAL"** ed è stata progettata specificamente per i tuoi scopi.



## FIORINO

Il veicolo che ha inventato la sua categoria. Agilità e capacità impareggiabili. Le città vanno pazze per lui. E anche i professionisti.



## TALENTO

Agile, capace e ingegnoso. Sa trasformare i problemi in soluzioni e le sfide in opportunità come nessun altro. Giorno dopo giorno.



## DUCATO

Leader indiscusso del mondo del lavoro, il suo habitat naturale. Forte, versatile e indispensabile.



## FULLBACK

Nessun terreno può spaventarlo. Nessuna sfida può sopraffarlo. Pronto ad affrontare qualunque tipo di lavoro.



## DOBLÒ

Il miglior strumento di lavoro, e il miglior biglietto da visita per la tua azienda. Semplicemente unico. Proprio come il tuo lavoro.





www.fiatprofessional.com

**LA NUOVA GAMMA FIAT PROFESSIONAL. IL MONDO DEL LAVORO NON SI FERMA MAI.**



**L'UNICA FIRMATA PROFESSIONAL. L'UNICA COSTRUITA PER FARE SQUADRA CON TE 24 ORE SU 24.**

**CIAO FIAT**

00 800 342 800 00

Servizio assistenza clienti



VEHICLE  
PROTECTION

**FCA BANK**



**PROFESSIONAL**

**PROFESSIONISTI COME TE**

L'allestimento dei modelli e i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati le descrizioni e le immagini di questo stampato sono forniti a titolo indicativo e sono validi alla data di pubblicazione (11/2018). Alcuni equipaggiamenti descritti e/o illustrati in questo stampato sono optional. Per informazioni complete consultare il listino prezzi. FCA potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale. Fiat Marketing 04.3.3604.02 - S - 11/2018 - Printed in Italy - WEB - Pubblicazione stampata su carta senza cloro.